

按传染病分类

1. 新型冠状病毒肺炎

美国

截至 2022 年 10 月 27 日，美国累计报告 95946824 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 1059255 例死亡^[3]。

印度

截至 2022 年 10 月 27 日，印度累计报告 44646880 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 528987 例死亡^[3]。

法国

截至 2022 年 10 月 27 日，法国累计报告 35660785 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 153112 例死亡^[3]。

德国

截至 2022 年 10 月 27 日，德国累计报告 35461920 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 153193 例死亡^[3]。

巴西

截至 2022 年 10 月 27 日，巴西累计报告 34799324 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 687710 例死亡^[3]。

韩国

截至 2022 年 10 月 27 日，韩国累计报告 25431105 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 29069 例死亡^[3]。

英国

截至 2022 年 10 月 27 日，英国累计报告 23855526 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 192682 例死亡^[3]。

意大利

截至 2022 年 10 月 27 日，意大利累计报告 23443429 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 178846 例死亡^[3]。

日本

截至 2022 年 10 月 27 日，日本累计报告 22106126 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，



其中 46414 例死亡^[3]。

俄罗斯

截至 2022 年 10 月 27 日，俄罗斯累计报告 21402209 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 389872 例死亡^[3]。

土耳其

截至 2022 年 10 月 27 日，土耳其累计报告 16919638 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 101203 例死亡^[3]。

西班牙

截至 2022 年 10 月 27 日，西班牙累计报告 13488015 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 114858 例死亡^[3]。

越南

截至 2022 年 10 月 27 日，越南累计报告 11498873 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 43162 例死亡^[3]。

澳大利亚

截至 2022 年 10 月 27 日，澳大利亚累计报告 10332884 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 14853 例死亡^[3]。

阿根廷

截至 2022 年 10 月 27 日，阿根廷累计报告 9717546 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 129979 例死亡^[3]。

2. 埃博拉病毒病

乌干达

2022 年 9 月 20 日至 10 月 26 日，乌干达累计报告 109 例感染苏丹型埃博拉病毒确诊病例，其中 30 例死亡^[1]。

3. 鼠疫

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国伊图里省 Rethy 卫生区累计报告 615 例腺鼠疫疑似病例，其中 10 例死亡^[5]。

4. 霍乱

阿富汗

2022 年 5 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 197951 例霍乱疑似病例，其中 68

例死亡^[4]。

叙利亚

2022 年 8 月 25 日至 10 月 22 日，叙利亚累计报告 24614 例霍乱疑似病例，其中 1535 例确诊，81 例死亡^[8]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，菲律宾累计报告 3890 例霍乱疑似病例，其中 37 例死亡^[1]。

黎巴嫩

2022 年 10 月 5 日至 10 月 25 日，黎巴嫩累计报告 305 例霍乱确诊病例，其中 11 例死亡^[1]。

索马里

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，索马里累计报告 11034 例霍乱疑似病例，其中 232 例确诊，69 例死亡^[8]。

尼日利亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，尼日利亚累计报告 10754 例霍乱疑似病例，其中 2198 例确诊，256 例死亡^[17]。

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 10455 例霍乱疑似病例，其中 1096 例确诊，195 例死亡^[5]。

马拉维

2022 年 3 月 3 日至 10 月 14 日，马拉维累计报告 4604 例霍乱确诊病例，其中 132 例死亡^[5]。

莫桑比克

2022 年 1 月 13 日至 10 月 8 日，莫桑比克累计报告 3685 例霍乱疑似病例，其中 16 例确诊，19 例死亡^[5]。

南苏丹

2022 年 3 月 19 日至 9 月 18 日，南苏丹累计报告 337 例霍乱疑似病例，其中 56 例确诊，1 例死亡^[5]。

埃塞俄比亚

2022 年 9 月 17 日至 10 月 12 日，埃塞俄比亚累计报告 233 例霍乱疑似病例，其中 4 例确诊，5 例死亡^[5]。

尼日尔

2022 年 8 月 29 日至 9 月 17 日，尼日尔累计报告 34 例霍乱疑似病例，其中 14 例确



诊^[5]。

海地

2022年9月30日至10月22日，海地累计报告2243例霍乱疑似病例，其中219例确诊，55例死亡^[6]。

多米尼加共和国

2022年10月20日，多米尼加共和国卫生部通报该国报告首例输入性霍乱确诊病例，该病例从海地输入^[6]。

5. 黄热病

喀麦隆

2021年1月1日至2022年10月4日，喀麦隆累计报告2824例黄热病疑似病例，其中35例确诊^[5]。

乍得

2021年11月1日至2022年10月4日，乍得累计报告1902例黄热病疑似病例，其中30例确诊，7例死亡^[5]。

中非共和国

2021年8月3日至2022年10月4日，中非共和国累计报告687例黄热病疑似病例，其中20例确诊，4例死亡^[5]。

乌干达

2022年1月2日至10月4日，乌干达累计报告398例黄热病疑似病例，其中2例确诊^[5]。

肯尼亚

2022年1月12日至9月30日，肯尼亚累计报告139例黄热病疑似病例，其中3例确诊，11例死亡^[5]。

尼日尔

2022年9月1日至10月19日，尼日尔累计报告6例黄热病疑似病例，其中4例确诊，1例死亡^[5]。

6. 猴痘

美国

2022年5月18日至10月27日，美国累计报告28244例猴痘确诊病例，其中6例死亡^[16]。

巴西

2022 年 6 月 8 日至 10 月 27 日，巴西累计报告 9045 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[3]。

西班牙

2022 年 5 月 19 日至 10 月 27 日，西班牙累计报告 7317 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

法国

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，法国累计报告 4094 例猴痘确诊病例^[3]。

英国

2022 年 5 月 6 日至 10 月 27 日，英国累计报告 3698 例猴痘确诊病例^[3]。

德国

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，德国累计报告 3662 例猴痘确诊病例^[3]。

哥伦比亚

2022 年 6 月 23 日至 10 月 27 日，哥伦比亚累计报告 3298 例猴痘确诊病例^[3]。

秘鲁

2022 年 6 月 26 日至 10 月 27 日，秘鲁累计报告 3048 例猴痘确诊病例^[3]。

墨西哥

2022 年 5 月 28 日至 10 月 27 日，墨西哥累计报告 2654 例猴痘确诊病例^[3]。

加拿大

2022 年 5 月 19 日至 10 月 27 日，加拿大累计报告 1437 例猴痘确诊病例^[3]。

荷兰

2022 年 4 月 27 日至 10 月 27 日，荷兰累计报告 1235 例猴痘确诊病例^[3]。

智利

2022 年 6 月 17 日至 10 月 27 日，智利累计报告 1149 例猴痘确诊病例^[3]。

意大利

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，意大利累计报告 890 例猴痘确诊病例^[3]。

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 4043 例猴痘疑似病例，其中 206 例确诊^[5]。

尼日利亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 11 日，尼日利亚累计报告 880 例猴痘疑似病例，其中 349



例确诊，7 例死亡^[17]。

加纳

2022 年 5 月 24 日至 10 月 3 日，加纳累计报告 535 例猴痘疑似病例，其中 103 例确诊，4 例死亡^[5]。

喀麦隆

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，喀麦隆累计报告 41 例猴痘疑似病例，其中 8 例确诊，2 例死亡^[5]。

7. 艾滋病

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 38 例艾滋病病例，2022 年累计报告 687 例^[18]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 75 例艾滋病病例，2022 年累计报告 619 例^[13]。

8. 阿米巴性痢疾

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 103 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 904 例^[20]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 30 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 424 例^[18]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 23 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 164 例^[24]。

9. 炭疽

津巴布韦

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，津巴布韦累计报告 107 例炭疽疑似病例^[5]。

10. 布鲁氏菌病

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 11 例布鲁氏菌病病例，2022 年累计报告 84 例^[16]。

11. 弯曲杆菌病

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 542 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 3095 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 6088 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 45468 例^[16]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 25 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 495 例^[21]。

12. 基孔肯雅热

马来西亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，马来西亚累计报告 662 例基孔肯雅热疑似病例^[15]。

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 100 例基孔肯雅热病例，2022 年累计报告 653 例^[20]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，菲律宾累计报告 501 例基孔肯雅热疑似病例^[1]。

肯尼亚

2022 年 2 月 13 日至 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 291 例基孔肯雅热疑似病例，其中 5 例确诊，1 例死亡^[5]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，巴西累计报告 240344 例基孔肯雅热疑似病例，其中 118238 例确诊，68 例死亡^[6]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 1435 例基孔肯雅热疑似病例，其



中 14 例确诊^[6]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 549 例基孔肯雅热疑似病例，其中 168 例确诊^[12]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，秘鲁累计报告 273 例基孔肯雅热疑似病例，其中 250 例确诊^[6]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 175 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11 例确诊^[6]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，萨尔瓦多累计报告 143 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

13. 球孢子菌病

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 1669 例球孢子菌病病例，2022 年累计报告 14186 例^[16]。

14. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 360 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 61 例确诊，15 例死亡^[4]。

15. 隐球菌感染

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 11 例隐球菌感染病例，2022 年累计报告 117 例^[18]。

16. 隐孢子虫病

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 95 例隐孢子虫病病例，2022 年累计报告 261 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 1289 例隐孢子虫病病例，2022 年累计报告 8152 例^[16]。

17. 环孢子虫病**美国**

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 254 例环孢子虫病病例，2022 年累计报告 2369 例^[16]。

18. 登革热**越南**

2022 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，越南累计报告 270278 例登革热疑似病例，其中 108 例死亡^[1]。

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，菲律宾累计报告 173233 例登革热疑似病例，其中 528 例死亡。累计病例数较 2021 年同期（59514 例）增长 191%^[1]。

印度尼西亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 17 日，印度尼西亚累计报告 94355 例登革热疑似病例，其中 853 例死亡^[2]。

斯里兰卡

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，斯里兰卡累计报告 50300 例登革热疑似病例^[19]。

马来西亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，马来西亚累计报告 46495 例登革热疑似病例，其中 28 例死亡^[15]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 10 月 10 日，巴基斯坦累计报告 41746 例登革热疑似病例，其中 84 例死亡。病例主要分布于信德省（12947 例）、开伯尔-普赫图赫瓦省（11613 例）和旁遮普省（9410 例）^[1]。

尼泊尔

2022 年 1 月 1 日至 10 月 17 日，尼泊尔累计报告 41743 例登革热疑似病例，其中 49 例死亡。病例主要分布于巴格马蒂省（32494 例）和蓝毗尼省（4399 例）^[1]。

孟加拉国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 24 日，孟加拉国累计报告 32716 例登革热确诊病例，其中



118 例死亡^[1]。

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 4799 例登革热病例，3 例死亡病例，2022 年累计报告 29112 例，其中 25 例死亡^[20]。

老挝

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，老挝累计报告 28365 例登革热确诊病例，其中 21 例死亡。病例主要分布于首都万象（14232 例）^[1]。

柬埔寨

2022 年 1 月 1 日至 9 月 11 日，柬埔寨累计报告 7229 例登革热疑似病例，其中 13 例死亡^[7]。

圣多美和普林西比

2022 年 4 月 15 日至 10 月 10 日，圣多美和普林西比累计报告 1011 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[5]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，巴西累计报告 2131615 例登革热疑似病例，其中 1111459 例确诊，898 例死亡^[6]。

尼加拉瓜

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，尼加拉瓜累计报告 66162 例登革热疑似病例，其中 2621 例确诊^[6]。

秘鲁

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，秘鲁累计报告 61687 例登革热疑似病例，其中 45268 例确诊，76 例死亡^[6]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥伦比亚累计报告 50688 例登革热疑似病例，其中 32095 例确诊，36 例死亡^[6]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，墨西哥累计报告 39953 例登革热疑似病例，其中 7639 例确诊，14 例死亡^[6]。

洪都拉斯

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，洪都拉斯累计报告 19782 例登革热疑似病例，其中 7 例死亡^[6]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，萨尔瓦多累计报告 15419 例登革热疑似病例，其中

96 例确诊^[6]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 10426 例登革热疑似病例，其中 3187 例确诊，7 例死亡^[6]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拿马累计报告 8783 例登革热疑似病例，其中 6579 例确诊，3 例死亡^[6]。

多米尼加共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，多米尼加共和国累计报告 6601 例登革热疑似病例，其中 37 例死亡^[6]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 6104 例登革热疑似病例，其中 1206 例确诊，8 例死亡^[6]。

哥斯达黎加

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥斯达黎加累计报告 5676 例登革热疑似病例，其中 368 例确诊^[6]。

委内瑞拉

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，委内瑞拉累计报告 4977 例登革热疑似病例，其中 1076 例确诊，9 例死亡^[6]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 4130 例登革热疑似病例，其中 187 例确诊^[12]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 1685 例登革热病例，2022 年累计报告 28900 例登革热病例，38 例登革出血热病例^[21]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 341 例登革热病例，2022 年累计报告 999 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 15 例登革热病例，2022 年累计报告 66 例^[18]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 11 例登



革热病例，2022 年累计报告 63 例^[24]。

19. 白喉

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 9 月 26 日，巴基斯坦信德省累计报告 39 例白喉确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

20. 肠病毒感染

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 69 例肠病毒感染病例，2022 年累计报告 270 例^[23]。

21. 流行性脑脊髓膜炎

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 8 例流行性脑脊髓膜炎病例，2022 年累计报告 47 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 31 例流行性脑脊髓膜炎病例，2022 年累计报告 204 例^[16]。

22. 大肠杆菌感染

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 75 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 686 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 1711 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 10260 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 308 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 2795 例^[18]。

23. 淋球菌感染

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 662 例淋球菌感染病例，2022 年累计报告 4551 例^[20]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 46529 例淋球菌感染病例，2022 年累计报告 438255 例^[16]。

24. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 48 例贾第鞭毛虫病病例，2022 年累计报告 423 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 1121 例贾第鞭毛虫病病例，2022 年累计报告 8637 例^[16]。

25. 流感嗜血杆菌感染

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 412 例流感嗜血杆菌感染病例，2022 年累计报告 2857 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 8 例流感嗜血杆菌感染病例，2022 年累计报告 136 例^[18]。

26. 手足口病

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 22094 例手足口病病例，2022 年累计报告 80165 例^[20]。

27. 汉坦病毒感染

巴西

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴西累计报告 22 例汉坦病毒感染确诊病例，其中



10 例死亡^[1]。

巴拿马

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴拿马洛斯桑托斯省累计报告 29 例汉坦病毒感染确诊病例^[1]。

28. 流行性出血热

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 17 例流行性出血热病例，2022 年累计报告 144 例^[13]。

29. 人感染高致病性禽流感

西班牙

2022 年 10 月 4 日，西班牙卫生部通报卡斯蒂利亚—拉曼查自治区报告该国首例人感染 H5N1 禽流感病例^[10]。

30. 流感

伊朗

2022 年 1 月 3 日至 10 月 23 日，伊朗累计报告 4112 例流感确诊病例，包括 2576 例甲型 H3N2 流感病例，1105 例甲型未分型流感病例，376 例甲型 H1N1 流感病例，55 例乙型流感病例^[3]。

马来西亚

2022 年 1 月 3 日至 10 月 23 日，马来西亚累计报告 3660 例流感确诊病例，包括 3318 例甲型 H3N2 流感病例，103 例甲型未分型流感病例，26 例甲型 H1N1 流感病例，213 例乙型流感病例^[3]。

法国

2022 年 1 月 3 日至 10 月 9 日，法国累计报告 20350 例流感确诊病例，包括 17205 例甲型未分型流感病例，1573 例甲型 H1N1 流感病例，1469 例甲型 H3N2 流感病例，103 例乙型流感病例^[3]。

丹麦

2022 年 1 月 3 日至 10 月 9 日，丹麦累计报告 16255 例流感确诊病例，包括 13262 例甲型未分型流感病例，2880 例甲型 H3N2 流感病例，46 例甲型 H1N1 流感病例，67 例乙型流感病例^[3]。

挪威

2022 年 1 月 3 日至 10 月 16 日，挪威累计报告 13592 例流感确诊病例，包括 10878 例甲型未分型流感病例，2464 例甲型 H3N2 流感病例，160 例甲型 H1N1 流感病例，90 例乙型流感病例^[3]。

瑞士

2022 年 1 月 3 日至 10 月 16 日，瑞士累计报告 11851 例流感确诊病例，包括 11237 例甲型未分型流感病例，499 例甲型 H3N2 流感病例，55 例甲型 H1N1 流感病例，60 例乙型流感病例^[3]。

美国

2022 年 10 月 2 日至 10 月 15 日，美国累计报告 4782 例流感确诊病例，包括 4610 例甲型流感病例，172 例乙型流感病例^[16]。

加拿大

2022 年 8 月 28 日至 10 月 15 日，加拿大累计报告 652 例流感确诊病例，其中 95% 为甲型流感病例^[14]。

澳大利亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，澳大利亚累计报告 225332 例流感确诊病例，其中 308 例死亡^[11]。

31. 日本麻疹热

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 91 例日本麻疹热病例，2022 年累计报告 371 例^[18]。

32. 拉沙热

尼日利亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 16 日，尼日利亚累计报告 6980 例拉沙热疑似病例，其中 941 例确诊，确诊病例中 173 例死亡^[17]。

利比里亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，利比里亚累计报告 138 例拉沙热疑似病例，其中 49 例确诊，确诊病例中 16 例死亡^[5]。

几内亚

2022 年 8 月 10 日至 9 月 26 日，几内亚累计报告 19 例拉沙热疑似病例，其中 7 例



确诊，3 例死亡^[5]。

33. 军团菌病

中国香港

2022 年 1 月 1 日至 10 月 22 日，中国香港累计报告 72 例军团菌病病例^[25]。

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 11 例军团菌病病例，2022 年累计报告 125 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 769 例军团菌病病例，2022 年累计报告 4619 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 196 例军团菌病病例，2022 年累计报告 1751 例^[18]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 36 例军团菌病病例，2022 年累计报告 339 例^[13]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 5 例军团菌病病例，2022 年累计报告 22 例^[21]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 28 例军团菌病病例，2022 年累计报告 260 例^[24]。

34. 利什曼病

肯尼亚

2020 年 1 月 3 日至 2022 年 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 1972 例内脏利什曼病病例，其中 1791 例确诊，10 例死亡^[5]。

35. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，斯里兰卡累计报告 4510 例钩端螺旋体病病例^[19]。

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 487 例钩端螺旋体病病例，5 例死亡病例，2022 年累计报告 1992 例，其中 16 例死亡^[20]。

波多黎各

2022 年 1 月 1 日至 10 月 10 日，波多黎各累计报告 226 例钩端螺旋体病病例，其中 14 例死亡^[1]。

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 76 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 17 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 59 例^[16]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 8 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 46 例^[24]。

36. 李斯特菌病**美国**

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 73 例李斯特菌病病例，2022 年累计报告 592 例^[16]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 5 例李斯特菌病病例，2022 年累计报告 114 例^[24]。

37. 疟疾**泰国**

2022 年 9 月，泰国报告新增 130 例疟疾病例，2022 年累计报告 2050 例，其中 2 例死亡^[20]。

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，刚果民主共和国累计报告 24721084 例疟疾病例，其中 10194481 例确诊，15957 例死亡^[8]。

乍得

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，乍得累计报告 759145 例疟疾确诊病例，其中 1095



例死亡^[8]。

尼日利亚

2022 年 1 月 3 日至 9 月 18 日，尼日利亚博尔诺州累计报告 647971 例疟疾病例，其中 249740 例确诊，150 例死亡^[8]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 223 例疟疾病例，2022 年累计报告 1090 例^[16]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 55 例疟疾病例，2022 年累计报告 376 例^[13]。

38. 麻疹

阿富汗

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 70621 例麻疹疑似病例，其中 3660 例确诊，378 例死亡^[4]。

印度

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，印度累计报告 49577 例麻疹疑似病例，其中 11156 例确诊^[3]。

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，巴基斯坦累计报告 13022 例麻疹疑似病例，其中 5817 例确诊^[3]。

伊朗

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，伊朗累计报告 7869 例麻疹疑似病例，其中 296 例确诊^[3]。

孟加拉国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，孟加拉国累计报告 4569 例麻疹疑似病例，其中 180 例确诊^[3]。

马来西亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，马来西亚累计报告 2476 例麻疹疑似病例，其中 176 例确诊^[3]。

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，刚果民主共和国累计报告 115905 例麻疹疑似病例，

其中 5441 例确诊，1411 例死亡^[5]。

尼日利亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，尼日利亚累计报告 26405 例麻疹疑似病例，其中 19623 例确诊^[3]。

几内亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，几内亚累计报告 23183 例麻疹疑似病例，其中 418 例确诊，33 例死亡^[5]。

尼日尔

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，尼日尔累计报告 13421 例麻疹疑似病例，其中 675 例确诊，32 例死亡^[5]。

埃塞俄比亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，埃塞俄比亚累计报告 9850 例麻疹疑似病例，其中 5806 例确诊，56 例死亡^[5]。

利比里亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，利比里亚累计报告 7644 例麻疹疑似病例，其中 7107 例确诊，80 例死亡^[5]。

津巴布韦

2022 年 4 月 10 日至 10 月 2 日，津巴布韦累计报告 7504 例麻疹疑似病例，其中 355 例确诊，744 例死亡^[5]。

科特迪瓦

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，科特迪瓦累计报告 4795 例麻疹疑似病例，其中 1405 例确诊^[3]。

苏丹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，苏丹累计报告 2866 例麻疹疑似病例，其中 2098 例确诊^[3]。

喀麦隆

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，喀麦隆累计报告 2862 例麻疹疑似病例，其中 2107 例确诊^[3]。

乍得

2022 年 1 月 1 日至 10 月 19 日，乍得累计报告 2781 例麻疹疑似病例，其中 142 例确诊，9 例死亡^[5]。

马里

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，马里累计报告 2017 例麻疹疑似病例，其中 683 例确



诊，1 例死亡^[5]。

中非共和国

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，中非共和国累计报告 1246 例麻疹疑似病例，其中 119 例确诊，1 例死亡^[5]。

肯尼亚

2022 年 6 月 26 日至 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 70 例麻疹疑似病例，其中 26 例确诊^[5]。

巴西

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，巴西累计报告 2769 例麻疹疑似病例，其中 43 例确诊^[6]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，墨西哥累计报告 2128 例麻疹疑似病例^[6]。

委内瑞拉

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，委内瑞拉累计报告 1447 例麻疹疑似病例^[6]。

古巴

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，古巴累计报告 1108 例麻疹疑似病例^[6]。

哥伦比亚

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥伦比亚累计报告 901 例麻疹疑似病例^[6]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，萨尔瓦多累计报告 518 例麻疹疑似病例^[6]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，巴拉圭累计报告 402 例麻疹疑似病例^[6]。

39. 脑膜炎

刚果民主共和国

2022 年 6 月 2 日至 9 月 25 日，刚果民主共和国累计报告 116 例脑膜炎疑似病例，其中 18 例死亡^[5]。

40. 类鼻疽

中国香港

2022 年 1 月 1 日至 10 月 25 日，中国香港累计报告 34 例类鼻疽病例，其中 7 例死

亡^[25]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 3 例类鼻疽病例，2022 年累计报告 18 例^[24]。

41. 流行性腮腺炎

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 57 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 401 例^[20]。

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 30 例^[23]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 441 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 5115 例^[13]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 22 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 214 例^[16]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 19 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 135 例^[21]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 36 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 188 例^[24]。

42. 副伤寒

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 11 例副伤寒病例，2022 年累计报告 69 例^[20]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 7 例副伤寒病例，2022 年累计报告 70 例^[16]。



43. 百日咳

阿富汗

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 760 例百日咳疑似病例，其中 15 例死亡^[4]。

南非

2022 年 1 月 1 日至 9 月 15 日，南非累计报告 147 例百日咳病例，主要分布于西开普省（62 例）^[1]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 225 例百日咳病例，2022 年累计报告 1619 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 18 例百日咳病例，2022 年累计报告 368 例^[18]。

44. 肺炎球菌感染

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 78 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 385 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 941 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 9921 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 47 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 939 例^[18]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 35 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 280 例^[13]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 5 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 41 例^[21]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 10 例肺

炎球菌感染病例，2022 年累计报告 140 例^[24]。

45. 脊髓灰质炎

巴基斯坦

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴基斯坦累计报告 20 例 I 型脊灰野毒株（WPV1）病例，其中 3 例死亡^[1]。

也门

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，也门报告新增 12 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，也门报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，也门报告新增 5 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

刚果民主共和国

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，刚果民主共和国报告新增 9 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，刚果民主共和国报告新增 13 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 6 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例。

2022 年 10 月 5 日至 10 月 11 日，刚果民主共和国报告新增 4 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，刚果民主共和国报告新增 18 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例和 17 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

莫桑比克

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，莫桑比克报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，莫桑比克报告新增 1 例 I 型脊灰野毒株（WPV1）病例和 3 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

中非共和国

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，中非共和国报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

索马里

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。



尼日利亚

2022 年 10 月 5 日至 10 月 11 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

贝宁

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，贝宁报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

马拉维

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，马拉维报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

46. 肺结核

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 654 例肺结核病例，1 例死亡病例，2022 年累计报告 6501 例，其中 10 例死亡^[20]。

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 17 例肺结核病例，2022 年累计报告 187 例，其中 1 例死亡^[23]。

47. Q 热

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 14 例 Q 热病例，2022 年累计报告 123 例^[16]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 11 例 Q 热病例，2022 年累计报告 93 例^[13]。

48. 裂谷热

毛里塔尼亚

2022 年 8 月 30 日至 10 月 17 日，毛里塔尼亚累计报告 47 例裂谷热确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

49. 落基山斑疹热

巴西

2022 年 1 月 1 日至 9 月 22 日，巴西累计报告 67 例落基山斑疹热确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

50. 沙门氏菌感染

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 73 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 182 例^[23]。

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 58 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 472 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 7366 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 36397 例^[16]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 98 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 1087 例^[21]。

51. 猩红热

泰国

2021 年 10 月，泰国报告新增 56 例猩红热病例，2022 年累计报告 386 例^[20]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 35 例猩红热病例，2022 年累计报告 407 例^[13]。

52. 恙虫病

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 755 例恙虫病病例，2022 年累计报告 4136 例，其中 1 例死亡^[20]。



韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 244 例恙虫病病例，2022 年累计报告 1053 例^[13]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 5 例恙虫病病例，2022 年累计报告 104 例^[18]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 50 例恙虫病病例，2022 年累计报告 226 例^[24]。

53. 细菌性痢疾

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 34 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 270 例^[20]。

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 10 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 23 例^[22]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 1447 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 9976 例^[16]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 4 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 59 例^[24]。

54. 链球菌感染

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 24 例链球菌感染病例，2022 年累计报告 574 例^[18]。

55. 梅毒

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 1057 例梅毒病例，2022 年累计报告 10125 例，其中 1 例死亡^[20]。

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2022 年累计报告 33 例^[23]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 4165 例梅毒病例，2022 年累计报告 34533 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 581 例梅毒病例，2022 年累计报告 9861 例^[18]。

56. 严重发热伴血小板减少综合征

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 44 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2022 年累计报告 162 例^[13]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 8 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2022 年累计报告 106 例^[18]。

57. 结核病

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 32 例结核病病例，2022 年累计报告 181 例^[22]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 1212 例结核病病例，2022 年累计报告 13510 例^[13]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 747 例结核病病例，2022 年累计报告 11469 例^[18]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 401 例结核病病例，2022 年累计报告 3888 例^[16]。



58. 伤寒

菲律宾

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，菲律宾累计报告 10452 例伤寒病例，其中 49 例死亡。累计病例数较 2021 年同期（4455 例）增长 135%^[1]。

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 74 例伤寒病例，2022 年累计报告 455 例^[20]。

刚果民主共和国

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 1447400 例伤寒疑似病例，其中 636 例死亡^[5]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 47 例伤寒病例，2022 年累计报告 261 例^[16]。

59. 水痘

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 1577 例水痘病例，2022 年累计报告 9358 例^[20]。

中国澳门

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 18 例水痘病例，2022 年累计报告 240 例^[23]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 1156 例水痘病例，2022 年累计报告 14113 例^[13]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 368 例水痘病例，2022 年累计报告 2812 例^[16]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 13 例水痘（仅限住院病例）病例，2022 年累计报告 248 例^[18]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 5 例水痘并发症病例，2022 年累计报告 26 例^[24]。

60. 弧菌病

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 286 例弧菌病病例，2022 年累计报告 1799 例。

61. 甲型肝炎

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 15 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 199 例^[20]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 201 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 1734 例^[16]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 95 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 1627 例^[13]。

62. 乙型肝炎

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 432 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 3843 例^[20]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 224 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 1344 例^[16]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 29 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 342 例^[13]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 11 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 79 例^[24]。

63. 丙型肝炎

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 66 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 446 例^[20]。



韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 540 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 6718 例^[13]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 432 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 3390 例^[16]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告新增 55 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 373 例^[24]。

64. 戊型肝炎

南苏丹

2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 24 日，南苏丹累计报告 3383 例戊型肝炎病例，其中 104 例确诊，25 例死亡^[5]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告新增 37 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 409 例^[13]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告新增 24 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 347 例^[18]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告新增 4 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 28 例^[21]。

65. 西尼罗热

意大利

2022 年 7 月 7 日至 10 月 19 日，意大利累计报告 573 例西尼罗热病例，其中 37 例死亡^[10]。

希腊

2022 年 7 月 7 日至 10 月 19 日，希腊累计报告 274 例西尼罗热病例，其中 26 例死亡^[10]。

塞尔维亚

2022 年 7 月 14 日至 10 月 19 日，塞尔维亚累计报告 218 例西尼罗热病例，其中 11

例死亡^[10]。

罗马尼亚

2022 年 7 月 28 日至 10 月 19 日，罗马尼亚累计报告 47 例西尼罗热病例，其中 5 例死亡^[10]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告新增 345 例西尼罗热病例，2022 年累计报告 784 例^[16]。

66. 耶尔森菌病

新西兰

2022 年 8 月，新西兰报告新增 101 例耶尔森菌病病例，2022 年累计报告 759 例^[22]。

67. 寨卡病毒病

泰国

2022 年 9 月，泰国报告新增 17 例寨卡病毒病病例，2022 年累计报告 136 例^[20]。

危地马拉

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 1563 例寨卡病毒病疑似病例，其中 2 例确诊^[6]。

巴拉圭

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 363 例寨卡病毒病疑似病例^[12]。

萨尔瓦多

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，萨尔瓦多累计报告 146 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

玻利维亚

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 134 例寨卡病毒病疑似病例，其中 3 例确诊^[6]。

来 源

- [1] Outbreak News Today
- [2] ProMED-mail
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 联合国人道主义事务协调办公室
- [9] 全球脊髓灰质炎网站
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拉圭卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 马来西亚卫生部
- [16] 美国疾控
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [20] 泰国卫生部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 中国澳门卫生局
- [24] 中国台湾疾病管制署
- [25] 中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚 洲

阿富汗

霍乱

2022 年 5 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 197951 例霍乱疑似病例，其中 68 例死亡^[4]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 70621 例麻疹疑似病例，其中 3660 例确诊，378 例死亡^[4]。

百日咳

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 760 例百日咳疑似病例，其中 15 例死亡^[4]。

克里米亚—刚果出血热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，阿富汗累计报告 360 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 61 例确诊，15 例死亡^[4]。

巴基斯坦

脊髓灰质炎

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴基斯坦累计报告 20 例 I 型脊灰野毒株（WPV1）病例，其中 3 例死亡^[1]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 10 日，巴基斯坦累计报告 41746 例登革热疑似病例，其中 84 例死亡。病例主要分布于信德省（12947 例）、开伯尔—普赫图赫瓦省（11613 例）和旁遮普省（9410 例）^[1]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，巴基斯坦累计报告 13022 例麻疹疑似病例，其中 5817 例确诊^[3]。

白喉

2022 年 1 月 1 日至 9 月 26 日，巴基斯坦信德省累计报告 39 例白喉确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。



菲律宾

霍乱

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，菲律宾累计报告 3890 例霍乱疑似病例，其中 37 例死亡^[1]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，菲律宾累计报告 173233 例登革热疑似病例，其中 528 例死亡。累计病例数较 2021 年同期（59514 例）增长 191%^[1]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，菲律宾累计报告 501 例基孔肯雅热疑似病例^[1]。

伤寒

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，菲律宾累计报告 10452 例伤寒病例，其中 49 例死亡。累计病例数较 2021 年同期（4455 例）增长 135%^[1]。

韩国

2022 年第 39 周至第 42 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），韩国报告：

新增 1212 例结核病病例，2022 年累计报告 13510 例；

新增 1156 例水痘病例，2022 年累计报告 14113 例；

新增 95 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 1627 例；

新增 441 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 5115 例；

新增 35 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 280 例；

新增 35 例猩红热病例，2022 年累计报告 407 例；

新增 37 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 409 例；

新增 29 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 342 例；

新增 540 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 6718 例；

新增 55 例疟疾病例，2022 年累计报告 376 例；

新增 36 例军团菌病病例，2022 年累计报告 339 例；

新增 244 例恙虫病病例，2022 年累计报告 1053 例；

新增 17 例流行性出血热病例，2022 年累计报告 144 例；

新增 75 例艾滋病病例，2022 年累计报告 619 例；

新增 11 例 Q 热病例，2022 年累计报告 93 例；

新增 44 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2022 年累计报告 162 例^[13]。

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，韩国累计报告 25431105 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 29069 例死亡^[3]。

柬埔寨

登革热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 11 日，柬埔寨累计报告 7229 例登革热疑似病例，其中 13 例死亡^[7]。

老挝

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，老挝累计报告 28365 例登革热确诊病例，其中 21 例死亡。病例主要分布于首都万象（14232 例）^[1]。

黎巴嫩

霍乱

2022 年 10 月 5 日至 10 月 25 日，黎巴嫩累计报告 305 例霍乱确诊病例，其中 11 例死亡^[1]。

马来西亚

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，马来西亚累计报告 46495 例登革热疑似病例，其中 28 例死亡^[15]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，马来西亚累计报告 662 例基孔肯雅热疑似病例^[15]。

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 23 日，马来西亚累计报告 3660 例流感确诊病例，包括 3318 例甲型 H3N2 流感病例，103 例甲型未分型流感病例，26 例甲型 H1N1 流感病例，213 例乙型流感病例^[3]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，马来西亚累计报告 2476 例麻疹疑似病例，其中 176 例确诊^[3]。

孟加拉国

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 24 日，孟加拉国累计报告 32716 例登革热确诊病例，其中 118 例死亡^[1]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，孟加拉国累计报告 4569 例麻疹疑似病例，其中 180 例确诊^[3]。



尼泊尔

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 17 日，尼泊尔累计报告 41743 例登革热疑似病例，其中 49 例死亡。病例主要分布于巴格马蒂省（32494 例）和蓝毗尼省（4399 例）^[1]。

日本

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 19 日至 10 月 16 日），日本报告：

新增 747 例结核病病例，2022 年累计报告 11469 例；

新增 308 例肠出血性大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 2795 例；

新增 24 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 347 例；

新增 8 例严重发热伴血小板减少综合征病例，2022 年累计报告 106 例；

新增 5 例恙虫病病例，2022 年累计报告 104 例；

新增 15 例登革热病例，2022 年累计报告 66 例；

新增 91 例日本斑疹热病例，2022 年累计报告 371 例；

新增 196 例军团菌病病例，2022 年累计报告 1751 例；

新增 30 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 424 例；

新增 24 例链球菌感染病例，2022 年累计报告 574 例；

新增 38 例艾滋病病例，2022 年累计报告 687 例；

新增 8 例流感嗜血杆菌感染病例，2022 年累计报告 136 例；

新增 47 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 939 例；

新增 13 例水痘（仅限住院病例）病例，2022 年累计报告 248 例；

新增 581 例梅毒病例，2022 年累计报告 9861 例；

新增 11 例隐球菌感染病例，2022 年累计报告 117 例；

新增 18 例百日咳病例，2022 年累计报告 368 例^[18]。

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，日本累计报告 22106126 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 46414 例死亡^[3]。

斯里兰卡

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，斯里兰卡累计报告 50300 例登革热疑似病例^[19]。

钩端螺旋体病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 14 日，斯里兰卡累计报告 4510 例钩端螺旋体病病例^[19]。

泰国

登革热

2022 年 9 月，泰国报告新增 4799 例登革热病例，3 例死亡病例，2022 年累计报告

29112 例，其中 25 例死亡^[20]。

疟疾

2022 年 9 月，泰国报告新增 130 例疟疾病例，2022 年累计报告 2050 例，其中 2 例死亡^[20]。

基孔肯雅热

2022 年 9 月，泰国报告新增 100 例基孔肯雅热病例，2022 年累计报告 653 例^[20]。

寨卡病毒病

2022 年 9 月，泰国报告新增 17 例寨卡病毒病病例，2022 年累计报告 136 例^[20]。

水痘

2022 年 9 月，泰国报告新增 1577 例水痘病例，2022 年累计报告 9358 例^[20]。

肺结核

2022 年 9 月，泰国报告新增 654 例肺结核病例，1 例死亡病例，2022 年累计报告 6501 例，其中 10 例死亡^[20]。

流行性腮腺炎

2022 年 9 月，泰国报告新增 57 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 401 例^[20]。

猩红热

2021 年 10 月，泰国报告新增 56 例猩红热病例，2022 年累计报告 386 例^[20]。

钩端螺旋体病

2022 年 9 月，泰国报告新增 487 例钩端螺旋体病病例，5 例死亡病例，2022 年累计报告 1992 例，其中 16 例死亡^[20]。

乙型肝炎

2022 年 9 月，泰国报告新增 432 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 3843 例^[20]。

丙型肝炎

2022 年 9 月，泰国报告新增 66 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 446 例^[20]。

手足口病

2022 年 9 月，泰国报告新增 22094 例手足口病病例，2022 年累计报告 80165 例^[20]。

阿米巴性痢疾

2022 年 9 月，泰国报告新增 103 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 904 例^[20]。

伤寒

2022 年 9 月，泰国报告新增 74 例伤寒病例，2022 年累计报告 455 例^[20]。

细菌性痢疾

2022 年 9 月，泰国报告新增 34 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 270 例^[20]。

甲型肝炎

2022 年 9 月，泰国报告新增 15 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 199 例^[20]。



副伤寒

2022 年 9 月，泰国报告新增 11 例副伤寒病例，2022 年累计报告 69 例^[20]。

恙虫病

2022 年 9 月，泰国报告新增 755 例恙虫病病例，2022 年累计报告 4136 例，其中 1 例死亡^[20]。

梅毒

2022 年 9 月，泰国报告新增 1057 例梅毒病例，2022 年累计报告 10125 例，其中 1 例死亡^[20]。

淋球菌感染

2022 年 9 月，泰国报告新增 662 例淋球菌感染病例，2022 年累计报告 4551 例^[20]。

土耳其

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，土耳其累计报告 16919638 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 101203 例死亡^[3]。

新加坡

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），新加坡报告：

新增 4 例戊型肝炎病例，2022 年累计报告 28 例；

新增 25 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 495 例；

新增 98 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 1087 例；

新增 1685 例登革热病例，2022 年累计报告 28900 例；

新增 5 例军团菌病病例，2022 年累计报告 22 例；

新增 19 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 135 例；

新增 5 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 41 例^[21]。

叙利亚

霍乱

2022 年 8 月 25 日至 10 月 22 日，叙利亚累计报告 24614 例霍乱疑似病例，其中 1535 例确诊，81 例死亡^[8]。

也门

脊髓灰质炎

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，也门报告新增 12 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，也门报告新增 6 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，也门报告新增 5 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒

(cVDPV2) 病例^[9]。

伊朗

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，伊朗累计报告 7869 例麻疹疑似病例，其中 296 例确诊^[3]。

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 23 日，伊朗累计报告 4112 例流感确诊病例，包括 2576 例甲型 H3N2 流感病例，1105 例甲型未分型流感病例，376 例甲型 H1N1 流感病例，55 例乙型流感病例^[3]。

印度

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，印度累计报告 44646880 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 528987 例死亡^[3]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，印度累计报告 49577 例麻疹疑似病例，其中 11156 例确诊^[3]。

印度尼西亚

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 17 日，印度尼西亚累计报告 94355 例登革热疑似病例，其中 853 例死亡^[2]。

越南

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，越南累计报告 11498873 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 43162 例死亡^[3]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，越南累计报告 270278 例登革热疑似病例，其中 108 例死亡^[1]。

中国澳门

沙门氏菌感染

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 73 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 182 例^[23]。

肠病毒感染

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 69 例肠病毒感染病例，2022 年累计报告 270 例^[23]。



水痘

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 18 例水痘病例，2022 年累计报告 240 例^[23]。

肺结核

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 17 例肺结核病例，2022 年累计报告 187 例，其中 1 例死亡^[23]。

流行性腮腺炎

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 3 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 30 例^[23]。

梅毒

2022 年 9 月，中国澳门报告新增 4 例梅毒病例，2022 年累计报告 33 例^[23]。

中国台湾

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），中国台湾报告：

新增 23 例阿米巴性痢疾病例，2022 年累计报告 164 例；

新增 11 例登革热病例，2022 年累计报告 63 例；

新增 4 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 59 例；

新增 11 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 79 例；

新增 55 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 373 例；

新增 28 例军团菌病病例，2022 年累计报告 260 例；

新增 36 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 188 例；

新增 5 例水痘并发症病例，2022 年累计报告 26 例；

新增 10 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 140 例；

新增 8 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 46 例；

新增 5 例李斯特菌病病例，2022 年累计报告 114 例；

新增 3 例类鼻疽病例，2022 年累计报告 18 例；

新增 50 例恙虫病病例，2022 年累计报告 226 例^[24]。

中国香港

类鼻疽

2022 年 1 月 1 日至 10 月 25 日，中国香港累计报告 34 例类鼻疽病例，其中 7 例死亡^[25]。

军团菌病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 22 日，中国香港累计报告 72 例军团菌病病例^[25]。

欧 洲

丹麦

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 9 日，丹麦累计报告 16255 例流感确诊病例，包括 13262 例甲型未分型流感病例，2880 例甲型 H3N2 流感病例，46 例甲型 H1N1 流感病例，67 例乙型流感病例^[3]。

德国

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，德国累计报告 35461920 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 153193 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，德国累计报告 3662 例猴痘确诊病例^[3]。

俄罗斯

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，俄罗斯累计报告 21402209 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 389872 例死亡^[3]。

法国

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，法国累计报告 35660785 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 153112 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，法国累计报告 4094 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 9 日，法国累计报告 20350 例流感确诊病例，包括 17205 例甲型未分型流感病例，1573 例甲型 H1N1 流感病例，1469 例甲型 H3N2 流感病例，103 例乙型流感病例^[3]。

荷兰

猴痘

2022 年 4 月 27 日至 10 月 27 日，荷兰累计报告 1235 例猴痘确诊病例^[3]。

罗马尼亚

西尼罗热

2022 年 7 月 28 日至 10 月 19 日，罗马尼亚累计报告 47 例西尼罗热病例，其中 5 例死亡^[10]。

挪威

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 16 日，挪威累计报告 13592 例流感确诊病例，包括 10878



例甲型未分型流感病例，2464 例甲型 H3N2 流感病例，160 例甲型 H1N1 流感病例，90 例乙型流感病例^[3]。

瑞士

流感

2022 年 1 月 3 日至 10 月 16 日，瑞士累计报告 11851 例流感确诊病例，包括 11237 例甲型未分型流感病例，499 例甲型 H3N2 流感病例，55 例甲型 H1N1 流感病例，60 例乙型流感病例^[3]。

塞尔维亚

西尼罗热

2022 年 7 月 14 日至 10 月 19 日，塞尔维亚累计报告 218 例西尼罗热病例，其中 11 例死亡^[10]。

西班牙

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，西班牙累计报告 13488015 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 114858 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 19 日至 10 月 27 日，西班牙累计报告 7317 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡^[3]。

人感染高致病性禽流感

2022 年 10 月 4 日，西班牙卫生部通报卡斯蒂利亚—拉曼查自治区报告该国首例人感染 H5N1 禽流感病例^[10]。

希腊

西尼罗热

2022 年 7 月 7 日至 10 月 19 日，希腊累计报告 274 例西尼罗热病例，其中 26 例死亡^[10]。

意大利

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，意大利累计报告 23443429 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 178846 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 20 日至 10 月 27 日，意大利累计报告 890 例猴痘确诊病例^[3]。

西尼罗热

2022 年 7 月 7 日至 10 月 19 日，意大利累计报告 573 例西尼罗热病例，其中 37 例死亡^[10]。

英国

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，英国累计报告 23855526 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 192682 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 6 日至 10 月 27 日，英国累计报告 3698 例猴痘确诊病例^[3]。

非 洲

埃塞俄比亚

霍乱

2022 年 9 月 17 日至 10 月 12 日，埃塞俄比亚累计报告 233 例霍乱疑似病例，其中 4 例确诊，5 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，埃塞俄比亚累计报告 9850 例麻疹疑似病例，其中 5806 例确诊，56 例死亡^[5]。

贝宁

脊髓灰质炎

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，贝宁报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

刚果民主共和国

鼠疫

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国伊图里省 Rethy 卫生区累计报告 615 例腺鼠疫疑似病例，其中 10 例死亡^[5]。

霍乱

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 10455 例霍乱疑似病例，其中 1096 例确诊，195 例死亡^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 4043 例猴痘疑似病例，其中 206 例确诊^[5]。

疟疾

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，刚果民主共和国累计报告 24721084 例疟疾病例，其中 10194481 例确诊，15957 例死亡^[8]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，刚果民主共和国累计报告 115905 例麻疹疑似病例，



其中 5441 例确诊，1411 例死亡^[5]。

伤寒

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，刚果民主共和国累计报告 1447400 例伤寒疑似病例，其中 636 例死亡^[5]。

脑膜炎

2022 年 6 月 2 日至 9 月 25 日，刚果民主共和国累计报告 116 例脑膜炎疑似病例，其中 18 例死亡^[5]。

脊髓灰质炎

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，刚果民主共和国报告新增 9 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，刚果民主共和国报告新增 13 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 6 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例。

2022 年 10 月 5 日至 10 月 11 日，刚果民主共和国报告新增 4 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，刚果民主共和国报告新增 18 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例和 17 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

加纳

猴痘

2022 年 5 月 24 日至 10 月 3 日，加纳累计报告 535 例猴痘疑似病例，其中 103 例确诊，4 例死亡^[5]。

津巴布韦

麻疹

2022 年 4 月 10 日至 10 月 2 日，津巴布韦累计报告 7504 例麻疹疑似病例，其中 355 例确诊，744 例死亡^[5]。

炭疽

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，津巴布韦累计报告 107 例炭疽疑似病例^[5]。

几内亚

拉沙热

2022 年 8 月 10 日至 9 月 26 日，几内亚累计报告 19 例拉沙热疑似病例，其中 7 例确诊，3 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，几内亚累计报告 23183 例麻疹疑似病例，其中 418 例确诊，33 例死亡^[5]。

喀麦隆

黄热病

2021 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 4 日，喀麦隆累计报告 2824 例黄热病疑似病例，其中 35 例确诊^[5]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，喀麦隆累计报告 41 例猴痘疑似病例，其中 8 例确诊，2 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，喀麦隆累计报告 2862 例麻疹疑似病例，其中 2107 例确诊^[3]。

肯尼亚

黄热病

2022 年 1 月 12 日至 9 月 30 日，肯尼亚累计报告 139 例黄热病疑似病例，其中 3 例确诊，11 例死亡^[5]。

基孔肯雅热

2022 年 2 月 13 日至 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 291 例基孔肯雅热疑似病例，其中 5 例确诊，1 例死亡^[5]。

利什曼病

2020 年 1 月 3 日至 2022 年 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 1972 例内脏利什曼病病例，其中 1791 例确诊，10 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 6 月 26 日至 9 月 18 日，肯尼亚累计报告 70 例麻疹疑似病例，其中 26 例确诊^[5]。

科特迪瓦

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，科特迪瓦累计报告 4795 例麻疹疑似病例，其中 1405 例确诊^[3]。

利比里亚

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，利比里亚累计报告 7644 例麻疹疑似病例，其中 7107 例确诊，80 例死亡^[5]。

拉沙热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，利比里亚累计报告 138 例拉沙热疑似病例，其中 49 例确诊，确诊病例中 16 例死亡^[5]。



马拉维

霍乱

2022 年 3 月 3 日至 10 月 14 日，马拉维累计报告 4604 例霍乱确诊病例，其中 132 例死亡^[5]。

脊髓灰质炎

2022 年 10 月 12 日至 10 月 18 日，马拉维报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

马里

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，马里累计报告 2017 例麻疹疑似病例，其中 683 例确诊，1 例死亡^[5]。

毛里塔尼亚

裂谷热

2022 年 8 月 30 日至 10 月 17 日，毛里塔尼亚累计报告 47 例裂谷热确诊病例，其中 23 例死亡^[3]。

莫桑比克

霍乱

2022 年 1 月 13 日至 10 月 8 日，莫桑比克累计报告 3685 例霍乱疑似病例，其中 16 例确诊，19 例死亡^[5]。

脊髓灰质炎

2022 年 9 月 21 日至 9 月 27 日，莫桑比克报告新增 1 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例。

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，莫桑比克报告新增 1 例 I 型脊灰野毒株（WPV1）病例和 3 例 I 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例^[9]。

南非

百日咳

2022 年 1 月 1 日至 9 月 15 日，南非累计报告 147 例百日咳病例，主要分布于西开普省（62 例）^[1]。

南苏丹

霍乱

2022 年 3 月 19 日至 9 月 18 日，南苏丹累计报告 337 例霍乱疑似病例，其中 56 例确诊，1 例死亡^[5]。

戊型肝炎

2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 24 日，南苏丹累计报告 3383 例戊型肝炎病例，其

中 104 例确诊，25 例死亡^[5]。

尼日尔

霍乱

2022 年 8 月 29 日至 9 月 17 日，尼日尔累计报告 34 例霍乱疑似病例，其中 14 例确诊^[5]。

黄热病

2022 年 9 月 1 日至 10 月 19 日，尼日尔累计报告 6 例黄热病疑似病例，其中 4 例确诊，1 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，尼日尔累计报告 13421 例麻疹疑似病例，其中 675 例确诊，32 例死亡^[5]。

尼日利亚

霍乱

2022 年 1 月 1 日至 10 月 2 日，尼日利亚累计报告 10754 例霍乱疑似病例，其中 2198 例确诊，256 例死亡^[17]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 9 月 11 日，尼日利亚累计报告 880 例猴痘疑似病例，其中 349 例确诊，7 例死亡^[17]。

拉沙热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 16 日，尼日利亚累计报告 6980 例拉沙热疑似病例，其中 941 例确诊，确诊病例中 173 例死亡^[17]。

疟疾

2022 年 1 月 3 日至 9 月 18 日，尼日利亚博尔诺州累计报告 647971 例疟疾病例，其中 249740 例确诊，150 例死亡^[8]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，尼日利亚累计报告 26405 例麻疹疑似病例，其中 19623 例确诊^[3]。

脊髓灰质炎

2022 年 10 月 5 日至 10 月 11 日，尼日利亚报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊髓灰质炎病毒（cVDPV2）病例^[9]。

圣多美和普林西比

登革热

2022 年 4 月 15 日至 10 月 10 日，圣多美和普林西比累计报告 1011 例登革热确诊病例，其中 3 例死亡^[5]。



苏丹

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 11 日，苏丹累计报告 2866 例麻疹疑似病例，其中 2098 例确诊^[3]。

索马里

霍乱

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，索马里累计报告 11034 例霍乱疑似病例，其中 232 例确诊，69 例死亡^[8]。

脊髓灰质炎

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，索马里报告新增 1 例 II 型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例^[9]。

乌干达

埃博拉病毒病

2022 年 9 月 20 日至 10 月 26 日，乌干达累计报告 109 例感染苏丹型埃博拉病毒确诊病例，其中 30 例死亡^[1]。

黄热病

2022 年 1 月 2 日至 10 月 4 日，乌干达累计报告 398 例黄热病疑似病例，其中 2 例确诊^[5]。

乍得

黄热病

2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 4 日，乍得累计报告 1902 例黄热病疑似病例，其中 30 例确诊，7 例死亡^[5]。

疟疾

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，乍得累计报告 759145 例疟疾确诊病例，其中 1095 例死亡^[8]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 19 日，乍得累计报告 2781 例麻疹疑似病例，其中 142 例确诊，9 例死亡^[5]。

中非共和国

黄热病

2021 年 8 月 3 日至 2022 年 10 月 4 日，中非共和国累计报告 687 例黄热病疑似病例，其中 20 例确诊，4 例死亡^[5]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 9 月 25 日，中非共和国累计报告 1246 例麻疹疑似病例，其中

119 例确诊，1 例死亡^[5]。

脊髓灰质炎

2022 年 9 月 28 日至 10 月 4 日，中非共和国报告新增 3 例 II 型循环型疫苗衍生脊髓灰质炎（cVDPV2）病例^[9]。

北美洲

巴拿马

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拿马累计报告 8783 例登革热疑似病例，其中 6579 例确诊，3 例死亡^[6]。

汉坦病毒感染

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴拿马洛斯桑托斯省累计报告 29 例汉坦病毒感染确诊病例^[1]。

波多黎各

钩端螺旋体病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 10 日，波多黎各累计报告 226 例钩端螺旋体病病例，其中 14 例死亡^[1]。

多米尼加共和国

霍乱

2022 年 10 月 20 日，多米尼加共和国卫生部通报该国报告首例输入性霍乱确诊病例，该病例从海地输入^[6]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，多米尼加共和国累计报告 6601 例登革热疑似病例，其中 37 例死亡^[6]。

哥斯达黎加

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥斯达黎加累计报告 5676 例登革热疑似病例，其中 368 例确诊^[6]。

古巴

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，古巴累计报告 1108 例麻疹疑似病例^[6]。

海地

霍乱

2022 年 9 月 30 日至 10 月 22 日，海地累计报告 2243 例霍乱疑似病例，其中 219 例



确诊，55 例死亡^[6]。

洪都拉斯

登革热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，洪都拉斯累计报告 19782 例登革热疑似病例，其中 7 例死亡^[6]。

加拿大

猴痘

2022 年 5 月 19 日至 10 月 27 日，加拿大累计报告 1437 例猴痘确诊病例^[3]。

流感

2022 年 8 月 28 日至 10 月 15 日，加拿大累计报告 652 例流感确诊病例，其中 95% 为甲型流感病例^[14]。

美国

2022 年第 38 周至第 41 周（9 月 18 日至 10 月 15 日），美国报告：

新增 345 例西尼罗热病例，2022 年累计报告 784 例；
新增 11 例布鲁氏菌病病例，2022 年累计报告 84 例；
新增 6088 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 45468 例；
新增 1669 例球孢子菌病病例，2022 年累计报告 14186 例；
新增 1289 例隐孢子虫病病例，2022 年累计报告 8152 例；
新增 254 例环孢子虫病病例，2022 年累计报告 2369 例；
新增 341 例登革热病例，2022 年累计报告 999 例；
新增 1121 例贾第鞭毛虫病病例，2022 年累计报告 8637 例；
新增 46529 例淋球菌感染病例，2022 年累计报告 438255 例；
新增 412 例流感嗜血杆菌感染病例，2022 年累计报告 2857 例；
新增 201 例甲型肝炎病例，2022 年累计报告 1734 例；
新增 224 例乙型肝炎病例，2022 年累计报告 1344 例；
新增 432 例丙型肝炎病例，2022 年累计报告 3390 例；
新增 941 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 9921 例；
新增 769 例军团菌病病例，2022 年累计报告 4619 例；
新增 17 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 59 例；
新增 73 例李斯特菌病病例，2022 年累计报告 592 例；
新增 223 例疟疾病例，2022 年累计报告 1090 例；
新增 31 例流行性脑脊髓膜炎病例，2022 年累计报告 204 例；
新增 22 例流行性腮腺炎病例，2022 年累计报告 214 例；
新增 225 例百日咳病例，2022 年累计报告 1619 例；
新增 14 例 Q 热病例，2022 年累计报告 123 例；

新增 7 例副伤寒病例，2022 年累计报告 70 例；
新增 47 例伤寒病例，2022 年累计报告 261 例；
新增 7366 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 36397 例；
新增 1711 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 10260 例；
新增 1447 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 9976 例；
新增 4165 例梅毒病例，2022 年累计报告 34533 例；
新增 401 例结核病病例，2022 年累计报告 3888 例；
新增 368 例水痘病例，2022 年累计报告 2812 例；
新增 286 例弧菌病病例，2022 年累计报告 1799 例^[16]。

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，美国累计报告 95946824 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 1059255 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 5 月 18 日至 10 月 27 日，美国累计报告 28244 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡^[16]。

流感

2022 年 10 月 2 日至 10 月 15 日，美国累计报告 4782 例流感确诊病例，包括 4610 例甲型流感病例，172 例乙型流感病例^[16]。

墨西哥

猴痘

2022 年 5 月 28 日至 10 月 27 日，墨西哥累计报告 2654 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，墨西哥累计报告 39953 例登革热疑似病例，其中 7639 例确诊，14 例死亡^[6]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，墨西哥累计报告 2128 例麻疹疑似病例^[6]。

尼加拉瓜

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，尼加拉瓜累计报告 66162 例登革热疑似病例，其中 2621 例确诊^[6]。

萨尔瓦多

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，萨尔瓦多累计报告 15419 例登革热疑似病例，其中 96 例确诊^[6]。



基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，萨尔瓦多累计报告 143 例基孔肯雅热疑似病例^[6]。

寨卡病毒病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，萨尔瓦多累计报告 146 例寨卡病毒病疑似病例^[6]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，萨尔瓦多累计报告 518 例麻疹疑似病例^[6]。

危地马拉

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 6104 例登革热疑似病例，其中 1206 例确诊，8 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 1435 例基孔肯雅热疑似病例，其中 14 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 1 日，危地马拉累计报告 1563 例寨卡病毒病疑似病例，其中 2 例确诊^[6]。

南美洲

阿根廷

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，阿根廷累计报告 9717546 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 129979 例死亡^[3]。

巴拉圭

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 4130 例登革热疑似病例，其中 187 例确诊^[12]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 549 例基孔肯雅热疑似病例，其中 168 例确诊^[12]。

寨卡病毒病

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，巴拉圭累计报告 363 例寨卡病毒病疑似病例^[12]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，巴拉圭累计报告 402 例麻疹疑似病例^[6]。

巴西**新型冠状病毒肺炎**

截至 2022 年 10 月 27 日，巴西累计报告 34799324 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 687710 例死亡^[3]。

猴痘

2022 年 6 月 8 日至 10 月 27 日，巴西累计报告 9045 例猴痘确诊病例，其中 8 例死亡^[3]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，巴西累计报告 2131615 例登革热疑似病例，其中 1111459 例确诊，898 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，巴西累计报告 240344 例基孔肯雅热疑似病例，其中 118238 例确诊，68 例死亡^[6]。

落基山斑疹热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 22 日，巴西累计报告 67 例落基山斑疹热确诊病例，其中 18 例死亡^[1]。

汉坦病毒感染

2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，巴西累计报告 22 例汉坦病毒感染确诊病例，其中 10 例死亡^[1]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，巴西累计报告 2769 例麻疹疑似病例，其中 43 例确诊^[6]。

秘鲁**猴痘**

2022 年 6 月 26 日至 10 月 27 日，秘鲁累计报告 3048 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，秘鲁累计报告 61687 例登革热疑似病例，其中 45268 例确诊，76 例死亡^[6]。

基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 15 日，秘鲁累计报告 273 例基孔肯雅热疑似病例，其中 250 例确诊^[6]。

玻利维亚**登革热**

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 10426 例登革热疑似病例，其中 3187 例确诊，7 例死亡^[6]。



基孔肯雅热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 175 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11 例确诊^[6]。

寨卡病毒病

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，玻利维亚累计报告 134 例寨卡病毒病疑似病例，其中 3 例确诊^[6]。

哥伦比亚

猴痘

2022 年 6 月 23 日至 10 月 27 日，哥伦比亚累计报告 3298 例猴痘确诊病例^[3]。

登革热

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥伦比亚累计报告 50688 例登革热疑似病例，其中 32095 例确诊，36 例死亡^[6]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，哥伦比亚累计报告 901 例麻疹疑似病例^[6]。

委内瑞拉

登革热

2022 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，委内瑞拉累计报告 4977 例登革热疑似病例，其中 1076 例确诊，9 例死亡^[6]。

麻疹

2022 年 1 月 1 日至 10 月 8 日，委内瑞拉累计报告 1447 例麻疹疑似病例^[6]。

智利

猴痘

2022 年 6 月 17 日至 10 月 27 日，智利累计报告 1149 例猴痘确诊病例^[3]。

大洋洲

澳大利亚

新型冠状病毒肺炎

截至 2022 年 10 月 27 日，澳大利亚累计报告 10332884 例新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中 14853 例死亡^[3]。

流感

2022 年 1 月 1 日至 10 月 9 日，澳大利亚累计报告 225332 例流感确诊病例，其中 308 例死亡^[11]。

新西兰

弯曲杆菌病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 542 例弯曲杆菌病病例，2022 年累计报告 3095 例^[22]。

耶尔森菌病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 101 例耶尔森菌病病例，2022 年累计报告 759 例^[22]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2022 年 8 月，新西兰报告新增 75 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2022 年累计报告 686 例^[22]。

沙门氏菌感染

2022 年 8 月，新西兰报告新增 58 例沙门氏菌感染病例，2022 年累计报告 472 例^[22]。

细菌性痢疾

2022 年 8 月，新西兰报告新增 10 例细菌性痢疾病例，2022 年累计报告 23 例^[22]。

贾第鞭毛虫病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 48 例贾第鞭毛虫病病例，2022 年累计报告 423 例^[22]。

隐孢子虫病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 95 例隐孢子虫病病例，2022 年累计报告 261 例^[22]。

肺炎球菌感染

2022 年 8 月，新西兰报告新增 78 例肺炎球菌感染病例，2022 年累计报告 385 例^[22]。

结核病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 32 例结核病病例，2022 年累计报告 181 例^[22]。

军团菌病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 11 例军团菌病病例，2022 年累计报告 125 例^[22]。

流行性脑脊髓膜炎

2022 年 8 月，新西兰报告新增 8 例流行性脑脊髓膜炎病例，2022 年累计报告 47 例^[22]。

钩端螺旋体病

2022 年 8 月，新西兰报告新增 6 例钩端螺旋体病病例，2022 年累计报告 76 例^[22]。

来 源

- [1] Outbreak News Today
- [2] ProMED-mail
- [3] 世界卫生组织
- [4] 世界卫生组织东地中海区域办事处
- [5] 世界卫生组织非洲区域办事处
- [6] 世界卫生组织美洲区域办事处
- [7] 世界卫生组织西太平洋区域办事处
- [8] 联合国人道主义事务协调办公室
- [9] 全球脊髓灰质炎网站
- [10] 欧盟疾控
- [11] 澳大利亚卫生部
- [12] 巴拉圭卫生部
- [13] 韩国疾控
- [14] 加拿大公共卫生局
- [15] 马来西亚卫生部
- [16] 美国疾控
- [17] 尼日利亚疾控
- [18] 日本国立感染症研究所
- [19] 斯里兰卡卫生营养和福利部
- [20] 泰国卫生部
- [21] 新加坡卫生部
- [22] 新西兰卫生部
- [23] 中国澳门卫生局
- [24] 中国台湾疾病管制署
- [25] 中国香港卫生防护中心